

**INTERNATIONAL
CATALOG**

**CATÁLOGO
INTERNACIONAL**

**CATALOGUE
INTERNATIONAL**



FoodProcessors	3 – 6
Procesadoresde alimentos	
Robotsmultifonctions	
ImmersionBlenders	7 – 10
Brazostrituradores	
Piedsmixeurs	
FoodBlenders	11 – 16
Batidorasde vaso	
Blenders	
Food&BarBlenders	17 – 22
Batidoras de vaso para alimentos & cócteles	
Blenderset blenders de bar	
 Hi-PowerBlenders	23 – 28
 Batidoras de vasode alta potencia	
 Blendersà haute puissance	
CommercialToasters	29 – 32
Tostadorascomerciales	
Grille-painscommerciaux	
Grills&Griddles	33 – 36
Parrillas&Planchas	
Grils&Planchas	
DeepFryers	37 – 38
Freidoras	
Friteuses	
DrinkMixers	39 – 42
Batidoraspara batidos	
Shakersélectriques	
ProfessionalJuicers	43 – 44
Licadoras/Exprimidorasprofesionales	
Centrifugeuses/Presse-agrumes professionnels	
SpecialtyProducts	45 – 49
Productosespecializados	
Appareilsspécialisés	



Waring Commercial Food Processors boast power, performance and reliability. The line offers up to 3.75 litres of processing capacity and high-performance motors. Slice, shred, grate, julienne and more, in batch bowls or through the continuous-feed chutes. From a simple purée to daily high-volume processing, this food processor line can accommodate the needs of any commercial kitchen.

Los procesadores de alimentos Waring Comercial son la combinación perfecta de potencia, performance y fiabilidad. Con altas capacidades de hasta 3.75 litros y robustos motores, estas potentes herramientas ofrecen un rendimiento óptimo. Rebane, ralle, triture o corte en Juliana, ya sea directamente en el bol o usando un sistema para procesado continuo. Los procesadores Waring Comercial satisfacen las necesidades de cualquier cocina profesional y le ayudarán con todas sus tareas de preparación de alimentos, grandes y pequeñas.

Les robots multifonctions Waring Commercial sont la combinaison parfaite de puissance, de performance et de fiabilité. D'une haute capacité (jusqu'à 3.75 L) et équipées de moteurs haute performance, ces puissantes machines offrent des résultats optimaux. Coupez en rondelles, râpez ou coupez en Julienne directement dans le bol ou avec le bol à débit continu. Ces appareils puissants et efficaces sont conçus pour satisfaire les besoins des professionnels de la restauration.



WFP16S Series



WFP16SCD Series

*3.75-Litre Commercial Food Processor
with LiquiLock Seal System*

*Procesador de alimentos de 3.75 L
con cierre hermético LiquiLock*

*Robot multifonction avec bol de 3.75 L
et système d'étanchéité LiquiLock*

- 3.75-litre clear-view batch bowl with LiquiLock Seal System – perfect for processing soups, sauces, dressings and more
- 2 HP induction motor
- Includes Sealed S-Blade, Adjustable Slicing Disc, Reversible Shredding Disc and Sealed Whipping Disc
- WFP16SCDE/WFP16SCDK models include continuous-feed chute for large-volume processing and dicing assembly
- Heavy-duty die-cast base
- Bol transparente de 3,75 L con sello hermético LiquiLock, ideal para procesar sopas, salsa, aderezos y mucho más
- Motor de inducción de 2 HP
- incluye una cuchilla hermética, un disco rebanador ajustable, un disco triturador/rallador reversible y un disco batidor hermético
- Los modelos WFP16SCE/WFP16SCKL también incluyen un bol para procesado continuo
- Brazo triturador de servicio ligero
- Bol transparent de 3,75 L avec système d'étanchéité LiquiLock – parfait pour les soupes, sauces, vinaigrettes et plus encore
- Moteur à induction de 2 HP
- Inclut un couteau, un disque à trancher réglable, un disque à émincer réversible, un disque à râper 2 mm et un disque à fouetter hermétique
- Les modèles WFP16SCE/WFP16SCKL incluent également un bol à débit continu
- Mixer plongeant à usage léger

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WFP16SE	230V, 50 Hz, 700W	CE, RoHS	
WFP16SK	230V, 50 Hz, 700W	CE, RoHS	
WFP16SCDE	230V, 50 Hz, 700W	CE, RoHS	
WFP16SCDK	230V, 50 Hz, 700W	CE, RoHS	

3.35-Litre Commercial Food Processor with LiquiLock Seal System

*Procesador de alimentos de 3.35 L
con cierre hermético LiquiLock*

*Robot multifonction avec bol de 3.35 L
et système d'étanchéité LiquiLock*

- 3.35-litre clear-view batch bowl with LiquiLock Seal System – perfect for processing soups, sauces, dressings and more
 - 1 HP induction motor
 - Includes Sealed S-Blade, Adjustable Slicing Disc, Reversible Shredding Disc and Sealed Whipping Disc
 - WFP14SCE/WFP14SCKL models include continuous-feed chute for large-volume processing
-
- Bol transparente de 3,35 L con sello hermético LiquiLock, ideal para procesar sopas, salsa, aderezos y mucho más
 - Motor de inducción de 1 HP
 - Incluye una cuchilla hermética, un disco rebanador ajustable, un disco triturador/rallador reversible y un disco batidor hermético
 - Los modelos WFP14SCE/WFP14SCKL también incluyen un bol para procesado continuo
-
- Bol transparent de 3,35 L avec système d'étanchéité LiquiLock – parfait pour les soupes, sauces, vinaigrettes et plus encore
 - Moteur à induction de 1 HP
 - Inclut un couteau, un disque à trancher réglable, un disque à émincer réversible, un disque à râper 2 mm et un disque à fouetter hermétique
 - Les modèles WFP14SCE/WFP14SCKL incluent également un bol à débit continu



WFP14S Series



WFP14SC Series

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WFP14SE	230V, 50 Hz, 600W	CE, RoHS	
WFP14SKL	230V, 50 Hz, 600W	CE, RoHS	
WFP14SCE	230V, 50 Hz, 600W	CE, RoHS	
WFP14SCKL	230V, 50 Hz, 600W	CE, RoHS	



WFP7 Series

1.7-Litre Commercial Food Processor
Procesador de alimentos de 1.7 L
Robot de cuisine professionnel de 1,7 L

- 1.7-litre clear-view batch bowl
 - ¾ HP motor
 - Includes Serrated S-Blade, 2-mm Slicing Disc, Fine Grating Disc
-
- Bol transparente de 1,7 L
 - Motor de ¾ HP
 - Incluye una cuchilla, un disco rebanador 2 mm y un disco rallador fino
-
- Bol transparent de 1,7 L
 - Moteur de ¾ HP
 - Inclut un couteau, un disque à trancher 2 mm, et un disque à râper fin



WCG75E

Pro Prep Chopper Grinder
Picadora/Moledora Pro Prep
Hachoir/Broyeur Pro Prep

- 700 ml capacity
 - Two separate bowl and blade assemblies: one for grinding — one for chopping!
 - Powerful high-speed 2-pole ¾ HP induction motor
 - 230 VAC, 50 Hz, 0.9 amps
 - CE, RoHS
-
- Capacidad de 700 ml
 - Dos juegos de bol/cuchilla: uno para picar y otro para moler
 - Potente motor de inducción de dos polos, de ¾ HP
 - 230V CA, 50 Hz, 0.9 A
 - Homologado CE y RoHS
-
- Capacité de 700 ml
 - 2 bols/couteaux : un pour moudre et un autre pour émincer
 - Puissant moteur 2 pôles à induction de ¾ HP
 - 230V C.A., 50 Hz, 0,9 A
 - CE et RoHS



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WFP7E	230V, 50 Hz, 410W	CE, RoHS	
WFP7K	230V, 50 Hz, 410W	CE, RoHS	
WCG75E	230V, 50 Hz, 200W	CE, RoHS	



Power through any mixture with the portable handheld Waring Commercial Immersion Blenders. From the versatile QuikStik to the heavy-duty 1 HP Big Stix, these are essential tools for today's busy kitchens. The shaft sizes range from 17.75 cm to 53.5 cm, with capacities from 11.5 to 200 litres. The all-purpose stainless steel blades ensure smooth, consistent blending, and the comfort grips keep the user in control. Blend, whisk, mix, purée and whip with Waring!





Lleve a cabo cualquier tarea de mezclado/licuado con los brazos trituradores portátiles Waring Commercial. Desde el versátil modelo QuikStik hasta el modelo de servicio pesado de 1 HP Big Stix, estos brazos trituradores son herramientas básicas para las cocinas más atareadas de hoy. Con varillas de 17.75 a 53.5 cm, permiten procesar desde 11.5 hasta 200 litros a la vez. Las cuchillas multifunción de acero inoxidable garantizan un licuado homogéneo, y el cómodo mango ofrece mayor control. ¡Licue, bata, mezcle y haga purés sin esfuerzo gracias a Waring!

Mixez en toute facilité grâce aux mixeurs Waring Commercial. Du plus pratique (le QuikStik) au plus puissant (le Big Stix de 1 HP), ce sont des outils essentiels pour les cuisines modernes. Leurs pieds de 17,75 à 53,5 cm permettent de mixer 11,5 à 200 L à la fois. Leurs lames en acier inoxydable garantissent des résultats homogènes. Leurs poignées ergonomiques offrent un maximum de confort. Mixez, fouettez, mélangez et réduisez en purée sans effort grâce à Waring !



Light-Duty Immersion Blender
Brazo triturador de servicio ligero
Mixer plongeant à usage léger





- 2-speed high-efficiency motor
 - 17.75 cm fixed shaft
 - Lightweight and compact
 - 11.5-litre capacity
-
- Motor de alta eficacia, con dos velocidades
 - Varilla fija de 17,75 cm
 - Liviano y compacto
 - Capacidad de 11,5 L
-
- Moteur hautement efficace à deux vitesses
 - Pied fixe de 17,75 cm
 - Léger et compact
 - Capacité de 11,5 L

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WSB33XE	230V, 50 Hz, 175W, .4 amps	CE, RoHS	 
WSB33XK	230V, 50 Hz, 175W, .4 amps	CE, RoHS	 



Medium-Duty Immersion Blender
Brazo triturador de servicio medio
Mixer plongeant à usage modéré

- ½ HP, 2-speed heavy-duty motor
 - 25.5 cm fixed shaft
 - Rubberized comfort grip
 - 23-litre capacity
-
- Varilla fija de 25,5 cm
 - Cómoda empuñadura cubierta de caucho
 - Capacidad de 23 L
-
- Pied fixe de 25,5 cm
 - Confortable poignée caoutchoutée
 - Capacité de 23 L

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WSB40E	230V, 50 Hz, 350W, 1.5 amps	CE, RoHS	 
WSB40K	230V, 50 Hz, 350W, 1.5 amps	CE, RoHS	 





Rapid Charging Station
Cargador de carga rápida
Chargeur ultra rapide



WSB25XCSE

Battery Pack
Batería recargable
Batterie rechargeable



WSB25XBP

Cordless Rechargeable Immersion Blender
Brazo triturador recargable
Mixer plongeant sans fil

- 2-speed operation, 13,000 RPM on HIGH
 - 25.5 cm fixed shaft
 - Up to 60-minute run time on a single charge
 - 23-litre capacity
-
- Dos velocidades (hasta 13 000 RPM a velocidad alta)
 - Varilla fija de 25,5 cm
 - Autonomía de 60 minutos con una sola carga
 - Capacidad de 23 L
-
- 2 vitesses, jusqu'à 13.000 tr/mn
 - Pied fixe de 25,5 cm
 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie sur une charge complète
 - Capacité de 23 L

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WSB25XE	Wall adapter – 230V /Adaptador sector – 230V/ Adaptateur sector – 230V	CE, RoHS	
WSB25XK	Wall adapter – 230V /Adaptador sector – 230V/ Adaptateur sector – 230V	CE, RoHS	



Heavy-Duty Big Stix

Brazo triturador de servicio pesado Big Stix

Mixer plongeur à usage intensif Big Stix

- 1 peak input HP heavy-duty motor
 - Variable speed operation
 - 18,000 RPM on high (1,600 for whipping paddles)
 - Continuous ON feature
 - User-replaceable couplings on power pack and shaft
 - Rubberized comfort grip and second handle for safe and controlled operation
 - Completely sealed stainless steel shaft is easily removable and dishwasher safe
 - Universal power pack fits all shafts and whisk attachment
-
- Motor de servicio pesado de 1 HP (potencia de entrada máxima)
 - Velocidad variable
 - 18 000 RPM a velocidad alta (1600 RPM con los batidores)
 - Función de encendido continuo
 - Acoplamientos (bloque-motor y varilla) reemplazables por el usuario
 - Cómodo mango cubierto de caucho y empuñadura auxiliar, para mayor control y seguridad
 - Varilla de acero inoxidable sellada, removible y apta para lavavajillas
 - Bloque-motor universal
-
- Moteur haute performance de 1 HP (puissance d'entrée maximale)
 - Vitesse variable
 - 18.000 tr/mn à haute vitesse (1 600 tr/mn avec les batteurs)
 - Marche continue
 - Accouplements (bloc-moteur et pied) faciles à changer
 - Poignée caoutchoutée et poignée auxiliaire, pour davantage de confort et de sécurité
 - Pied hermétique en acier inoxydable, amovible et compatible lave-vaisselle
 - Bloc-moteur universel

MODEL/MODELO/ MODÈLE	SHAFT SIZE/VARILLA/ PIED	SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES/ SPÉCIFICATIONS	APPROVALS/HOMOLOGACIONES/ HOMOLOGATIONS	PLUG/ ENCHUFE/ PRISE
WSB50E	30.5 cm	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB50K		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB50KSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	
WSB55E	35.5 cm	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB55K		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB55KSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	
WSB60E	40.5 cm	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB60K		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB60KSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	
WSB65E	45.5 cm	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB65K		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB65KSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	
WSB70E	53.5 cm	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB70K		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSB70KSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	
WSBPPWE	25.5 cm whipping paddles/batidor/ batteurs	230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSBPPWK		230V, 50/60 Hz, 650W	CE, RoHS	
WSBPPWKSDI		220V, 60 Hz, 650W	SASO	



Since 1937, the Waring Commercial Blender has led the industry in power and performance. With remarkable speed and efficiency, the heavy-duty motors use up to 2800W to power through any combination of ingredients in no time. Capacities range from 1 to 4 litres, with polycarbonate, glass, and stainless containers designed to meet the demands of every commercial kitchen. It's the basic tool with the exceptional abilities!

Desde 1937, Waring Commercial domina el mercado de las batidoras de vaso profesionales, gracias a sus potentes batidoras de vaso de alto rendimiento. Equipadas con motores de servicio pesado de hasta 2800 vatios, estas potentes herramientas de extraordinaria velocidad y eficiencia son capaces de licuar cualquier combinación de alimentos, rápidamente y sin esfuerzo. Sus vasos de policarbonato, cristal o acero inoxidable con capacidad de 1 a 4 litros han sido diseñadas para satisfacer las exigencias de cualquier cocina comercial. ¡Estas potentes batidoras son herramientas básicas, con habilidades excepcionales!

Depuis 1937, les puissants blenders à usage intensif Waring Commercial dominent le marché des blenders professionnels. Équipés de moteurs haute performance jusqu'à 2800 watts, ces puissants appareils d'une rapidité et d'une efficacité remarquables sont capables de mixer n'importe quels ingrédients, rapidement et sans effort. Leurs bols en polycarbonate, verre ou acier inoxydable de 1 à 4 L ont été conçus pour répondre aux exigences de toutes les cuisines commerciales. Des outils de base... un talent hors du commun !





CB15 Series



CB15V Series



CB15T Series

4-Litre Food Blenders

Batidoras de vaso de 4 L

Blenders de 4 L

- 3.75 peak input HP, 3-speed motor
- 4-litre stainless steel jar with 2 handles, vinyl lid and plastic see-through cap
- Durable die-cast base
- Electronic keypad controls
- CB15V models have variable speed operation
- CB15T models have 3-minute countdown timer
- Motor de 3,75 HP con 3 velocidades
- Vaso de acero inoxidable de 4 L con asas, tapa de vinilo y tapón medidor transparente
- Duradera base de metal fundido
- Controles electrónicos
- Velocidad variable (modelos CB15V solamente)
- Temporizador de 3 minutos (modelos CB15T solamente)
- Moteur de 3,75 HP à 3 vitesses
- Bol de 4 L en acier inoxydable avec anses, couvercle en vinyle et bouchon doseur transparent
- Socle durable en métal moulé
- Contrôles électroniques
- Vitesse variable (modèles CB15V uniquement)
- Minuteur de 3 minutes (modèles CB15T uniquement)

MODEL/MODELO/ MODÈLE	SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES/SPÉCIFICATIONS	APPROVALS/ HOMOLOGACIONES/HOMOLOGATIONS	PLUG/ ENCHUFE/PRISE
CB15E	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15K	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15KSDI	220V, 1600W, 60 Hz	SASO	
CB15TE	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15TK	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15TKSDI	220V, 1600W, 60 Hz	SASO	
CB15VE	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15VK	230V, 1600W, 50 Hz	CE, RoHS	
CB15VKSDI	220V, 1600W, 60 Hz	SASO	













2-Litre Food Blender
Batidora de vaso de 2 L
Blender de 2 L

- 1.5 HP/heavy-duty motor
 - 2-speed toggle switch controls
 - Polycarbonate housing
-
- Motor de servicio pesado de 1,5 HP
 - Interruptores de palanca con 2 velocidades
 - Base de policarbonato
-
- Moteur à haut rendement de 1,5 HP
 - Interrupteurs à bascule avec deux vitesses
 - Boîtier en polycarbonate



HGB4 Series

HGB25 Series









MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG PLUG PLUG
HGB440	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/Bol de 2 L en copolyester sans BPA	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	RoHS	 
HGB250	2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 2 L/Bol de 2 L en acier inoxydable	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	RoHS	 
HGB44E	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/Bol de 2 L en copolyester sans BPA	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	CE, RoHS	 
HGB25E	2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 2 L/Bol de 2 L en acier inoxydable	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	CE, RoHS	 
HGB25EK	2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 2 L/Bol de 2 L en acier inoxydable	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	CE, RoHS	 

2-Litre Food Blender
Batidora de vaso de 2 L
Blender de 2 L

- 1.5 HP heavy-duty motor
 - 2-speed toggle switch controls
 - Stainless steel motor housing
-
- Motor de servicio pesado de 1,5 HP
 - Interruptor de palanca con 2 velocidades
 - Base de acero inoxidable
-
- Moteur à haut rendement de 1,5 HP
 - Interrupteurs à bascule avec deux vitesses
 - Boîtier en acier inoxydable



HGB5 Series

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG PLUG PLUG
HGB500	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/Bol de 2 L en copolyester sans BPA	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	RoHS	 
HGB550	2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 2 L/Bol de 2 L en acier inoxydable	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	RoHS	 
HGB50E	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/Bol de 2 L en copolyester sans BPA	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	CE, RoHS	 
HGB55E	2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 2 L/Bol de 2 L en acier inoxydable	220-240V, 50/60 Hz, 3.75 amps	CE, RoHS	 



1.2-Litre Food Blender

Batidora de vaso de 1.2 L

Blender de 1.2 L

- ½ HP motor
- 1-speed toggle switch control
- Motor de ½ HP
- Interruptor de palanca con 1 velocidad
- Moteur de ½ HP
- Interrupteur à bascule avec une vitesse

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
800G	1.2-litre glass container/ Vaso de cristal de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en verre	230V, 50/60 Hz, 1.4 amps	RoHS	
800S	1.2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1,2 L/Bol de 1,2 L en acier inoxydable			
800EP	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA	230V, 50/60 Hz, 1.4 amps	CE, RoHS	
800EG	1.2-litre glass container/ Vaso de cristal de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en verre	230V, 50/60 Hz, 1.4 amps	CE, RoHS	
800ES	1.2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1,2 L/Bol de 1,2 L en acier inoxydable			
800ESK	1.2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1,2 L/Bol de 1,2 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 1.4 amps	CE, RoHS	





1.2-Litre Food Blender

Batidora de vaso de 1.2 L

Blender de 1.2 L

- ½ HP motor
 - 2-speed motor
 - 3-minute timer
-
- Motor de ½ HP
 - Motor con dos velocidades
 - Temporizador de 3 minutos
-
- Moteur de ½ HP
 - Moteur à deux vitesses
 - Minuteur de 3 minutes

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
8010S	1.2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	RoHS	
8010G	1.2-litre glass container/ Vaso de cristal de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en verre	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	RoHS	
8010ES	1.2-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	CE, RoHS	
8010EG	1.2-litre glass container/ Vaso de cristal de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en verre	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	CE, RoHS	



1.2-Litre Food Blender

Batidora de vaso de 1.2 L

Blender de 1.2 L

- ½ HP motor
- 2-speed motor

- Motor de ½ HP
- Motor con dos velocidades

- Moteur de ½ HP
- Moteur à deux vitesses

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
8011S	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	RoHS	
8011ES	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	CE, RoHS	
8011EG	1.2-litre glass container Vaso de cristal de 1,2 L/ Bol de 1,2 L en verre	230V, 50/60 Hz, 1.7 amps	CE, RoHS	



The staple in any bar or restaurant, the Waring Commercial Food & Bar Blender consistently delivers a professional blend. This classic product line offers a variety of sizes, styles and capacities in durable stainless, polycarbonate, or glass containers. Powerful, professional motors with up to 1400W 2 HP drive stainless steel cutting blades for quick, consistent results. Crush ice in seconds and make drinks instantly with the power of Waring Commercial!

Las batidoras de vaso profesionales Waring Commercial son herramientas esenciales para cualquier bar o restaurante. Esta línea clásica siempre logra resultados profesionales, gracias a características profesionales: resistentes jarras de alta capacidad de acero inoxidable, policarbonato o cristal; potentes motores de hasta 1120W y cuchillas de acero inoxidable que siempre logran resultados rápidos y homogéneos. ¡Pique hielo y prepare bebidas en tan sólo segundos con las potentes licuadoras profesionales Waring Commercial!

Les blenders Waring Commercial sont les outils de base par excellence pour n'importe quel bar ou restaurant. Disponibles en plusieurs tailles et styles (acier inoxydable, polycarbonate, verre), ces outils classiques sont équipés de puissants moteurs professionnels jusqu'à 1120W et de couteaux en acier inoxydable, pour des résultats rapides et homogènes. Pilez de la glace et préparez des boissons en quelques secondes grâce aux puissants bols mixeurs Waring Commercial!



NuBlend Commercial Blender
Licuada comercial NuBlend
Blender commercial NuBlend

- ¾ HP motor
- 2-speed with pulse electronic keypad
- User-replaceable coupling
- Motor de ¾ HP
- Controles electrónicos con 2 velocidades
- Acoplamiento reemplazable por el usuario
- Moteur de ¾ HP
- Contrôles électroniques avec deux vitesses
- Accouplement facile à remplacer

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
BB185PE	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB185L	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	220V, 50/60 Hz, 2.5 amps	RoHS	
BB185SE	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB185SL	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	220V, 50/60 Hz, 2.5 amps	RoHS	
BB185PK	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB185SK	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	


NuBlend Commercial Blender
NuBlend Commercial Blender
NuBlend Commercial Blender

- ¾ HP motor
- 2-speed with pulse toggle switch controls
- User-replaceable coupling
- Motor de ¾ HP
- Interruptor de palanca con 2 velocidades + función de pulso
- Acoplamiento reemplazable por el usuario
- Moteur de ¾ HP
- Interrupteurs à bascule avec deux vitesses + PULSE
- Accouplement facile à remplacer



MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
BB180L	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	220V, 50/60 Hz, 2.5 amps	RoHS	
BB180SL	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	220V, 50/60 Hz, 2.5 amps	RoHS	
BB180PE	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB180SE	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB180PK	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB180SK	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50 Hz, 2.2 amps	CE, RoHS	
BB180PKSDI	1.3-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,3 L/Bol de 1,3 L en copolyester sans BPA	220V, 60 Hz, 2.2 amps	SASO	
BB180SKSDI	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/ Bol de 1 L en acier inoxydable	220V, 60 Hz, 2.2 amps	SASO	





Margarita Madness Blenders

Batidora de vaso Margarita Madness

Blender Margarita Madness

- 1.5 HP/2-speed motor
 - 1.4-litre BPA-free copolyester jar
 - Easy-to-use toggle switch control
-
- Motor de 1,5 HP con dos velocidades
 - Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L
 - Interruptor de palanca fácil de usar
-
- Moteur à deux vitesses de 1,5 HP
 - Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA
 - Interrupteur à bascule facile à utiliser

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
MB24	220-240V, 50/60Hz, 750W	RoHS	
MB24CE	220-240V, 50/60Hz, 750W	CE, RoHS	
MB24CK	220-240V, 50/60Hz, 750W	CE, RoHS	
MB24CEKSDI	220-240V, 50/60Hz, 750W	SASO	



Margarita Madness Blender
Batidora de vaso Margarita Madness
Blender Margarita Madness

- 2 HP commercial motor
- 1.4-litre BPA-free copolyester 1-piece jar
- 2-speed/PULSE toggle switch controls
- Removable jar pad
- Heavy-duty stainless steel blade assembly is user replaceable
- Motor profesional de 2 HP
- Vaso de una pieza de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L
- Interruptores de palanca con 2 velocidades + función de pulso
- Cojinete amortiguador amovible
- Resistente cuchilla de acero inoxidable, reemplazable por el usuario
- Moteur commercial de 2 HP
- Bol d'une pièce de 1,4 L en copolyester sans BPA
- Interrupteurs à bascule avec deux vitesses + PULSE
- Coussin amortisseur amovible
- Couteau à haut rendement en acier inoxydable, facile à remplacer

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
MMB145CE	230V, 50/60 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB145CK	230V, 50/60 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB145CKSDI	220V, 50/60 Hz, 1400W	SASO	

Margarita Madness Blender
Batidora de vaso Margarita Madness
Blender Margarita Madness

- 2 HP commercial motor
- 1.4-litre BPA-free copolyester 1-piece jar
- 2-speed/PULSE electronic keypad
- Removable jar pad
- Heavy-duty stainless steel blade assembly is user replaceable
- Motor profesional de 2 HP
- Vaso de una pieza de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L
- Controles electrónicos con 2 velocidades, función de pulso y temporizador de cuenta regresiva de 60 segundos
- Cojinete amortiguador amovible
- Resistente cuchilla de acero inoxidable, reemplazable por el usuario
- Moteur commercial de 2 HP
- Bol d'une pièce de 1,4 L en copolyester sans BPA
- Contrôles électroniques avec 2 vitesses, PULSE et minuteur de 60 secondes
- Coussin amortisseur amovible
- Couteau à haut rendement en acier inoxydable, facile à remplacer



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
MMB150CE	230V, 50/60 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB150CK	230V, 50/60 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB150CKSDI	220V, 60 Hz, 1400W	SASO	





Margarita Madness Blender

Batidora de vaso Margarita Madness

Blender Margarita Madness

- 2 HP commercial motor
 - 1.4-litre BPA-free copolyester 1-piece jar
 - 2-speed/PULSE electronic keypad with 60-second countdown timer
 - Removable jar pad
 - Heavy-duty stainless steel blade assembly is user replaceable
-
- Motor profesional de 2 HP
 - Vaso de una pieza de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L
 - Controles electrónicos con 2 velocidades y función de pulso
 - Cojinete amortiguador amovible
 - Resistente cuchilla de acero inoxidable, reemplazable por el usuario
-
- Moteur commercial de 2 HP
 - Bol d'une pièce de 1,4 L en copolyester sans BPA
 - Contrôles électroniques avec deux vitesses + PULSE
 - Coussin amortisseur amovible
 - Couteau à haut rendement en acier inoxydable, facile à remplacer

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
MMB160CE	230V, 50/60 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB160CK	230V, 50 Hz, 1400W	CE, RoHS	
MMB160CKSDI	220V, 60 Hz, 1400W	SASO	



Basic Bar Blenders

Batidoras de vaso para cócteles básicas

Blenders de bar basiques

- ½ HP commercial motor
 - 2-speed toggle switch controls
 - Durable die-cast base
-
- Motor profesional de ½ HP
 - Interruptor de palanca con 2 velocidades
 - Duradera base de metal fundido
-
- Moteur commercial de ½ HP
 - Interrupteurs à bascule avec deux vitesses
 - Socle durable en métal moulé

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
BB250	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1, 4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA	230V, 50/60 Hz, 350W	RoHS	
BB250S	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50/60 Hz, 350W	RoHS	
BB25EP	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1, 4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 350W	CE, RoHS	
BB25ES	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/Bol de 1 L en acier inoxydable	230V, 50 Hz, 350W	CE, RoHS	
BB25EPK	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1, 4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA	230V, 50 Hz, 350W	CE, RoHS	
BB25ESKSDI	1-litre stainless steel container/ Vaso de acero inoxidable de 1 L/Bol de 1 L en acier inoxydable	220V, 60 Hz, 350W	SASO	
BB25EPKSDI	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1, 4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA	220V, 60 Hz, 350W	SASO	



X^WTREME

WARING
COMMERCIAL

Waring Commercial heavy-duty 3½ peak HP/2600W Blenders give every commercial environment a high-powered advantage. With 30,000+ RPM and models with built-in timers and variable speeds, these high-performance blenders produce flawless results every time. The durable BPA-free copolyester or stainless steel containers with simple touchpads or toggles are perfect for anything from food prep to smoothies!

Con potencia máxima de hasta 3½ HP/2600W, las batidoras de vaso de alta potencia de la serie Xtreme de Waring Commercial dan una potente ventaja a cualquier negocio. Logran impecables resultados y ofrecen mayor versatilidad, gracias a características únicas como temporizador integrado y velocidad variable hasta 30 000+ RPM. Con duraderas jarras de acero inoxidable o copoliéster sin bisfenol A (BPA) y controles electrónicos o mecánicos fáciles de usar, son perfectas para todas sus tareas de preparación de bebidas y alimentos.

Les blenders de la gamme Xtreme, équipés de moteurs de 3½ HP/2600W, sont un atout de taille pour les professionnels de la restauration. Dotés de caractéristiques uniques (moteurs à vitesse variable de 30.000+ tr/mn, minuteur sur certains modèles), ces puissants appareils permettent de toujours obtenir des résultats optimaux. Équipés de bols en copolyester sans PBA ou en acier inoxydable et de contrôle électronique ou interrupteurs à bascule, ils sont parfaits pour toutes les tâches de préparation d'aliments et de boissons.



Xtreme Blenders
Batidoras de vaso Xtreme
Blenders Xtreme

- 3.5 peak HP motor
 - 2-speed paddle switch controls with PULSE
 - Heavy-duty base with removable dishwasher-safe jar pad
 - Durable metal on metal, user-replaceable coupling
-
- Motor de alto rendimiento de 3,5 HP (potencia de entrada máxima)
 - Controles electrónicos con 2 velocidades y función de pulso
 - Robusta base con cojinete amortiguador removible y apto para lavavajillas
 - Duradero acoplamiento de metal sobre metal, reemplazable por el usuario
-
- Moteur à haut rendement de 3,5 HP (puissance d'entrée maximale)
 - Contrôles électroniques avec deux vitesses + PULSE
 - Boîtier résistant avec coussin amortisseur amovible
 - Accouplement métal-sur-métal durable et facile à remplacer

































MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SOUND ENCLOSURE RECINTO DE INSONORIZACIÓN CAISSON PHONIQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE	
MX1000TXEE	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/ Bol de 2 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TXEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TXSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TXSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TXE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1000TXSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1000TXEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1000TXSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1000TPEE	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TPEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TPSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TPSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1000TPE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1000TPSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1000TPEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1000TPSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	



Xtreme Blenders
Batidoras de vaso Xtreme
Blenders Xtreme

- 3.5 peak HP motor
 - 2-speed /PULSE electronic keypad
 - Heavy-duty base with removable dishwasher-safe jar pad
 - Durable metal on metal, user-replaceable coupling
-
- Motor de 3,5 HP
 - Interruptores de paleta con 2 velocidades y función de pulso
 - Robusta base con cojinete amortiguador removible y apto para lavavajillas
 - Duradero acoplamiento de metal sobre metal, reemplazable por el usuario
-
- Moteur à haut rendement de 3,5 HP (puissance d'entrée maximale)
 - Interrupteur à palette avec deux vitesses + PULSE
 - Boîtier résistant avec coussin amortisseur amovible
 - Accouplement métal-sur-métal durable et facile à remplacer



MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SOUND ENCLOSURE RECINTO DE INSONORIZACIÓN CAISSON PHONIQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE	
MX1050TXEE	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/ Bol de 2 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TXEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TXSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TXSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TXE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	 
MX1050TXSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	 
MX1050TXEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	 
MX1050TXSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	 
MX1050TPEE	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TPEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TPSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TPSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS	 	
MX1050TPE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	 
MX1050TPSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	 
MX1050TPEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	 
MX1050TPSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	 



Xtreme Blenders
Batidoras de vaso Xtreme
Blenders Xtreme

- 3.5 peak HP motor
 - 2-speed/PULSE electronic key pad
 - 30-second countdown timer
 - Heavy-duty base with removable dishwasher-safe jar pad
 - Durable metal on metal, user-replaceable coupling
-
- Motor de 3,5 HP
 - Controles electrónicos con 2 velocidades y función de pulso
 - Temporizador de cuenta regresiva de 30 segundos
 - Robusta base con cojinete amortiguador removible y apto para lavavajillas
 - Duradero acoplamiento de metal sobre metal, reemplazable por el usuario
-
- Moteur à haut rendement de 3,5 HP (puissance d'entrée maximale)
 - Contrôles électroniques avec deux vitesses + PULSE
 - Minuteur de 30 secondes
 - Boitier résistant avec coussin amortisseur amovible
 - Accouplement métal-sur-métal durable et facile à remplacer

MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SOUND ENCLOSURE RECINTO DE INSONORIZACIÓN CAISSON PHONIQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE	
MX1100XTXEE	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/ Bol de 2 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTXEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTXSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTXSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTXE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1100XTXSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1100XTXEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1100XTXSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1100XTPEE	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTPEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTPSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTPSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1100XTPE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1100XTPSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1100XTPEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1100XTPSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	



Xtreme Blenders

Batidoras de vaso Xtreme

Blenders Xtreme

- 3.5 peak HP motor
 - Paddle switch controls
 - Variable speed controls from 1500–20,000 RPM
 - MAX PULSE feature 32,000+ RPM
 - Heavy-duty base with removable dishwasher-safe jar pad
 - Durable metal on metal, user-replaceable coupling
- Motor de 3,5 HP
 - Interruptores de paleta
 - Velocidad variable desde 1500 hasta 20 000 RPM
 - Pulso hasta 32 000+ RPM
 - Robusta base con cojinete amortiguador removible y apto para lavavajillas
 - Duradero acoplamiento de metal sobre metal, reemplazable por el usuario
- Moteur à haut rendement de 3,5 HP (puissance d'entrée maximale)
 - Interrupteurs à palette
 - Vitesse variable de 1500 à 13 000 tr/mn
 - PULSE jusqu'à 32 000 tr/mn
 - Boîtier résistant avec coussin amortisseur amovible
 - Accouplement métal-sur-métal durable et facile à remplacer



MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SOUND ENCLOSURE RECINTO DE INSONORIZACIÓN CAISSON PHONIQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE	
MX1200XTXEE	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/ Bol de 2 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TXEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TXSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TXSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TXE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1200TXSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1200TXEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1200TXSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1200XTPEE	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200XTPEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TPSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TPSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1200TPE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1200TPSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1200TPEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1200TPSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	

Xtreme Blenders

Batidoras de vaso Xtreme

Blenders Xtreme

- 3.5 peak HP motor
 - 4 reprogrammable, 2-step program settings
 - LCD display screen for variable speed control and daily drink counter
 - Heavy-duty base with removable dishwasher-safe jar pad
 - Durable metal on metal, user-replaceable coupling
-
- Motor de 3,5 HP
 - 4 funciones de 2 pasos reprogramables
 - Pantalla digital con velocidad variable y contador de bebidas con total diario
 - Robusta base con cojinete amortiguador removible y apto para lavavajillas
 - Duradero acoplamiento de metal sobre metal, reemplazable por el usuario
-
- Moteur à haut rendement de 3,5 HP (puissance d'entrée maximale)
 - 4 fonctions en deux étapes reprogrammables
 - Écran numérique avec vitesse variable et compteur de boissons avec compte journalier
 - Boîtier résistant avec coussin amortisseur amovible
 - Accouplement métal-sur-métal durable et facile à remplacer



MODEL MODELO MODÈLE	CONTAINER VASO BOL	SOUND ENCLOSURE RECINTO DE INSONORIZACIÓN CAISSON PHONIQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE	
MX1300TXEE	2-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 2 L/ Bol de 2 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1300TXEK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1500TXSEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1500TXSEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1300TXE6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1500TXSE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1300TXEKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1500TXSEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1300TP EE	1.4-litre BPA-free copolyester container/ Vaso de copoliéster sin bisfenol A (BPA) de 1,4 L/ Bol de 1,4 L en copolyester sans BPA		230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1300TP EK			230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1500TP SEE		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1500TP SEK		✓	230V, 50 Hz, 1500W	CE, RoHS		
MX1300TP E6				230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1500TP SE6		✓		230V, 60 Hz, 1500W	RoHS	
MX1300TP EKSDI				220V, 60 Hz, 1500W	SASO	
MX1500TP SEKSDI		✓		220V, 60 Hz, 1500W	SASO	



Waring Commercial Toasters deliver uniform results with extraordinary speed. With light-duty traditional toasters to heavy-duty to heavy-duty conveyers, toast up to 1000+ slices per hour of regular bread, Texas toast, frozen waffles and more. All Waring Commercial Toasters are built to last with heavy-duty stainless steel construction, removable crumb trays, and electronic browning controls. Toast the competition with the power and durability of Waring Commercial.

Las tostadoras Waring Commercial ofrecen resultados uniformes, a una velocidad extraordinaria. La línea de tostadoras comerciales de Waring incluye un gran surtido de tostadoras, desde tostadoras tradicionales de servicio ligero hasta tostadoras con transportador de servicio pesado, capaces de tostar más de 1000 rebanadas de pan común o pan de molde extra-grueso, gofres congelados y más por hora. Todas las tostadoras Waring Commercial han sido diseñadas para durar y cuentan con resistentes cuerpos de acero inoxidable, bandejas recogemigas extraíbles y controles electrónicos. ¡Gáñele a la competencia gracias al poder y a la durabilidad de las tostadoras Waring Commercial!

Les grille-pains Waring Commercial offrent des résultats uniformes, à une vitesse extraordinaire. Ces appareils professionnels, du modèle le plus simple au grille-pain à convoyeur à usage intensif, vous permettront de griller jusqu'à 1 000+ tranches de pain, gaufres surgelées et plus encore par heure. Dotés de corps résistants en acier inoxydable, de tiroirs à miettes amovibles et de commandes électroniques, les grille-pains Waring Commercial sont conçus pour durer. Laissez la concurrence loin derrière grâce à la puissance et à la durabilité des appareils Waring Commercial !



4-Slice Medium-Duty Toaster

Tostadora de servicio medio de 4 rebanadas

Grille-pain 4 tranches à usage modéré

- 4 extra-wide 3.5 cm self-centering slots, perfect for bagels
 - Electronic browning controls
 - Removable crumb trays
 - 225 slices per hour
-
- Cuatro ranuras extra-anchas de 4 cm con rejillas que centran el pan automáticamente, perfectas para panecillos
 - Controles electrónicos
 - Bandejas recogemigas removibles
 - 225 rebanadas/hora
-
- Quatre fentes extra-larges de 3,5 cm avec fonction centrage, idéales pour les "bagels" ou petits-pains
 - Contrôles électroniques
 - Tiroir à miettes amovible
 - Capacité de 225 tranches/heure

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WCT708E	230V, 50 Hz, 1800W, 7.8 amps	CE, RoHS	
WCT708K	230V, 50 Hz, 1800W, 7.8 amps	CE, RoHS	

Heavy-Duty Commercial Toaster

Tostadora profesional

Grille-pain professionnel

- Four 3 cm self-centering bread slots
 - Easily replaceable industrial heating elements
 - 380 slices per hour
-
- Cuatro ranuras de 3 cm con rejillas que centran el pan automáticamente
 - Resistencias industriales fáciles de cambiar
 - 380 rebanadas/hora
-
- Quatre fentes de 3 cm avec fonction centrage
 - Résistances industrielles faciles à remplacer
 - Capacité de 380 tranches/heure



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WCT805E	220-240VAC, 50/60 Hz, 2400W	CE, RoHS	
WCT805K	220-240VAC, 50/60 Hz, 2400W	CE, RoHS	
WCT805KSDI	220V, 60 Hz, 2400W	SASO	



Heavy-Duty Commercial Bread/Bagel Toaster

Tostadora comercial de servicio pesado

Grille-pain commercial à usage intensif

- Two 3 cm regular toast slots and two 4 cm extra-wide slots for bagels
 - Toast slots toast on both sides, while bagel slots toast on cut side of bagel only
 - Easily replaceable industrial heating elements
 - 380 slices per hour
-
- Dos ranuras regulares de 3 cm y dos ranuras extra anchas de 4 cm para panecillos
 - Las ranuras regulares tuestan ambos lados del pan; las ranuras para panecillos tuestan el lado cortado de los panecillos solamente
 - Resistencias industriales fáciles de cambiar
 - 380 rebanadas/hora
-
- Deux fentes de 3 cm et deux fentes extra-larges de 4 cm
 - Les fentes normales grillent le pain des deux côtés ; les fentes larges le grillent d'un seul côté
 - Résistances industrielles faciles à remplacer
 - Capacité de 380 tranches/heure

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WCT815E	220–240V, 1130–1350W, 8.8 amps	CE, RoHS	
WCT815XK	220–240V, 1130–1350W, 8.8 amps	CE, RoHS	
WCT815XKSDI	220V, 60 Hz	SASO	






Heavy-Duty Commercial Conveyor Toaster

Tostadora transportadora comercial de servicio pesado

Grille-pain à convoyeur commercial à usage intensif

- Ultra-fast 4-minute heat-up time
 - 1000+ slices per hour
 - Large 5 cm opening
 - Conveyor speed control
 - Standby function for energy conservation during low-volume periods
-
- Pre-calentamiento ultra rápido de 4 minutos
 - 1000+ rebanadas/hora
 - Abertura de 5 cm
 - Transportador con velocidad variable
 - Modo de espera para ahorrar energía
-
- Mise à température rapide (4 minutes)
 - Capacité de 1000 tranches/heure
 - Ouverture de 5 cm
 - Convoyeur à vitesse variable
 - Mode veille pour économiser de l'énergie

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
CTS1000E	220–240V, 50 Hz, 2700W, 11.25 amps	CE, RoHS	
CTS1000K	220–240V, 50 Hz, 2700W, 11.25 amps	CE, RoHS	
CTS1000KSDI	220V, 60 Hz	SASO	



With the widespread popularity of panini on menus everywhere, Waring Commercial rises masterfully to the occasion. Ranging from compact to large double grills, Waring® Commercial Italian-Style Panini Grills feature combinations of ribbed and flat cast-iron plates to cook everything from perfect panini to hamburgers, chicken, vegetables and more. Brushed stainless countertop griddles offer an extra cooking surface and easy cleanup for extra-busy kitchens, with even heat distribution and tall steel splashguards.

Los panini son cada día más populares, como atestiguan todos los menús, y Waring Commercial no se queda atrás. Las parrillas/sandwicheras Waring Commercial, desde los modelos más compactos hasta los modelos dobles, ofrecen combinaciones variadas de parrillas/placas de hierro fundido, para cocer a la perfección tanto panini como hamburguesas, pollo, vegetales y mucho más. Planchas de acero inoxidable con superficie de cocción amplia y fácil de limpiar, calor uniforme y paneles anti-salpicaduras extra altos de acero inoxidable ofrecen más opciones a las cocinas atareadas.

Les panini sont de plus en plus populaires, comme en sont témoins tous les menus, et Waring Commercial n'est pas en reste. Les grils/planchas Waring Commercial, des modèles les plus compacts aux modèles doubles, sont déclinés en une combinaison variée de plaques en fonte, pour griller à la perfection panini, hamburgers, poulet, légumes et plus encore. Les planchas en acier inoxydable, avec leur ample surface de cuisson facile à nettoyer, chaleur uniforme et grands pare-éclaboussures en acier offrent d'avantages d'options aux cuisines affairées.



Compact Panini Grill
Parilla/Sandwichera compacta
Gril/Presse-panini compact

- 24 cm x 23.5 cm cooking surface
- Hinged self-balancing top plate to accommodate foods up to 7.5 cm thick
- Adjustable thermostat to 300°C
- Superficie de cocción de 37 x 28 cm
- Placa superior articulada y auto-equilibrada, para acomodar piezas gruesas de hasta 7,5 cm
- Termostato ajustable hasta 300 °C
- Surface de cuisson de 37 cm x 28 cm
- Charnière flottante qui s'adapte à l'épaisseur des aliments (jusqu'à 7,5 cm)
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C

MODEL MODELO MODÈLE	COOKING SURFACE PLACA PLAQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WPG150E	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	220–240V, 50 Hz, 2000W, 8.7amps	CE, RoHS	
WFG150E	Flat Top/Bottom/ Plancha arriba/abajo/ Plaque "plancha" en haut/bas	220–240V, 50 Hz, 2000W, 8.7amps	CE, RoHS	
WPG150K	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	220–240V, 50 Hz, 2000W, 8.7amps	CE, RoHS	
WFG150K	Flat Top/Bottom/ Plancha arriba/abajo/ Plaque "plancha" en haut/bas	220–240V, 50 Hz, 2000W, 8.7amps	CE, RoHS	









Large Panini Grill

Parilla/Sandwichera grande

Grand grill/presse-panini



- 37 cm x 28 cm cooking surface
- Hinged auto-balance top plate to accommodate foods up to 7.5 cm thick
- Adjustable thermostat to 300°C
- Superficie de cocción de 37 x 28 cm
- Placa superior articulada y auto-equilibrada, para acomodar piezas gruesas de hasta 7,5 cm
- Termostato ajustable hasta 300 °C
- Surface de cuisson de 37 cm x 28 cm
- Charnière flottante qui s'adapte à l'épaisseur des aliments (jusqu'à 7,5 cm)
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C

MODEL MODELO MODÈLE	COOKING SURFACE PLACA PLAQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WPG250E	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	220-240V, 50 Hz, 2400W, 10.4 amps	CE, RoHS	 
WFG250E	Flat Top/Bottom/ Plancha arriba/abajo/ Plaque "plancha" en haut/bas	220-240V, 50 Hz, 2400W, 10.4 amps	CE, RoHS	 
WPG250K	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	220-240V, 50 Hz, 2400W, 10.4 amps	CE, RoHS	 









Double Panini Grill

Parilla/Sandwichera doble

Gril/Presse-panini double



- 43.25 cm x 23.5 cm cooking surface
- Hinged auto-balance top plate to accommodate foods up to 7.5 cm thick
- Adjustable thermostat to 300°C
- Superficie de cocción de 43,25 x 23,5 cm
- Placa superior articulada y auto-equilibrada, para acomodar piezas gruesas de hasta 7,5 cm
- Termostato ajustable hasta 300 °C
- Surface de cuisson de 43,25 cm x 23,5 cm
- Charnière flottante qui s'adapte à l'épaisseur des aliments (jusqu'à 7,5 cm)
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C

MODEL MODELO MODÈLE	COOKING SURFACE PLACA PLAQUE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WPG300E	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	240V, 60 Hz, 3200W, 12.1 amps	CE, RoHS	 
WFG300E	Flat Top/Bottom/ Plancha arriba/abajo/ Plaque "plancha" en haut/bas	240V, 60 Hz, 3200W, 12.1 amps	CE, RoHS	 
WPG300K	Ribbed Top/Bottom/ Parrilla arriba/abajo/ Plaque "gril" en haut/bas	240V, 60 Hz, 3200W, 12.1 amps	CE, RoHS	 
WFG300K	Flat Top/Bottom/ Plancha arriba/abajo/ Plaque "plancha" en haut/bas	240V, 60 Hz, 3200W, 12.1 amps	CE, RoHS	 



Commercial Griddle

Plancha comercial

Plancha commerciale

- 25.5 x 35.5 cm cooking surface
- Stainless steel construction
- Removable drip tray
- Temperature range from 60°-300°C
- Superficie de cocción de 25,5 x 35,5 cm
- Cuerpo de acero inoxidable
- Bandeja de goteo removible
- Temperatura regulable desde 60 °C hasta 300 °C
- Surface de cuisson de 25,5 cm x 35,5 cm
- Boîtier en acier inoxydable
- Bac de récupération des graisses amovible
- Température variable de 60°C à 300°C

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WGR140E	220-240V, 50/60 Hz, 2000W	CE, RoHS	
WGR140K	220-240V, 50/60 Hz, 2000W	CE, RoHS	



Waring Commercial extends its deep fryer line to make sure there's a perfect fit for every business – no matter how many fried items are on the menu, and no matter how many customers come through your door! Waring's new heavy-duty deep fryers feature both a large single basket and twin baskets to let you prepare large portions or two menu items at once. A wide range of temperatures lets you cook everything from fish and chips to calamari...fries to veggies...even donuts. Options are good for business, and when it comes to deep fryers, Waring Commercial gives you more than ever!

La línea de freidoras eléctricas Waring Commercial es más variada que nunca, para satisfacer las necesidades de todos los negocios, grandes y pequeños. Nuestras nuevas freidoras de servicio pesado cuentan con una cesta grande y dos cestas pequeñas, para mayor versatilidad. Una amplia gama de temperaturas permite freír una gran variedad de alimentos, incluso pescado, mariscos, patatas, vegetales. ¡Hay mucho donde escoger con Waring Commercial!

La collection de friteuses Waring Commercial est plus variée que jamais, pour répondre aux exigences de tous les commerces, petits et grands ! Nos nouvelles friteuses à usage intensif sont dotées d'un grand panier et de deux petits paniers, pour davantage d'options. Une large gamme de températures permet de frire aussi bien du poisson que des frites, des calmars, des légumes...et même des beignets. Les options sont bonnes pour les affaires, et en matière de friteuses, Waring Commercial vous en offre plus que jamais !



Heavy-Duty 5-Litre Deep Fryer

Freidora de servicio pesado con capacidad de 5 L de aceite

Friteuse à usage intensif de 5 L

- 5-litre capacity well
 - Hinged heating element and removable stainless steel tank for easy cleaning
 - 30-minute countdown timer
 - Each well includes night cover
-
- Cuba con capacidad de 5 L
 - Resistencia y cuba de acero inoxidable removibles, para facilitar la limpieza
 - Temporizador de cuenta regresiva de 30 minutos
 - Cubierta protectora para cada cuba
-
- Cuve d'une capacité de 5 L
 - Résistance et cuve en acier inoxydable amovibles, pour faciliter le nettoyage
 - Minuteur de 30 minutes
 - Couvercle de protection pour chaque cuve

MODEL MODELO MODÈLE	5-LITRE WELL CUBA DE 5 L CUVE DE 5 L	TWIN BASKETS INCLUDED CESTAS PEQUEÑAS PETITS PANIERS	LARGE BASKETS INCLUDED CESTAS GRANDES GRANDS PANIERS	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WDF1000E	1	2	1	220–240V, 50 Hz, 2850W, 12.4 amps	CE, RoHS	
WDF1000K	1	2	1	220–240V, 50 Hz, 2850W, 12.4 amps	CE, RoHS	
WDF1000DE	2	4	2	220–240V, 50 Hz, 2850W, 12.4 amps (per heater/well)/(por resistencia/cuba)/(par résistance/cuve)	CE, RoHS	(2)
WDF1000DK	2	4	2	220–240V, 50 Hz, 2850W, 12.4 amps (per heater/well)/(por resistencia/cuba)/(par résistance/cuve)	CE, RoHS	(2)



From compact and convenient to powerful and efficient, Waring Commercial Drink Mixers produce the right mix with ease and speed. The heavy-duty, durable construction withstands everyday use, and the fully automatic operation keeps mixing effortless. This product line offers wall-mount, stand-alone and triple-head mixers, and the built-in commercial motors range up to 1.2 HP and 12,500 RPM for quick, reliable results. Waring delivers the perfect mix of power, performance and possibility!

Las batidoras para batidos Waring Commercial, desde los modelos más compactos y cómodos hasta los modelos más potentes y eficaces, siempre logran resultados perfectos, fácil y rápidamente. Su duradero diseño resiste el uso diario y su funcionamiento completamente automático permite mezclar bebidas sin esfuerzo. Los varios modelos (regular, de pared o con tres agitadores) están equipados con motores profesionales de hasta 1.2 HP, capaces de alcanzar 12 500 RPM, para siempre lograr resultados rápidos y seguros. ¡Waring ofrece la combinación perfecta de potencia, rendimiento y versatilidad!

Du plus compact et pratique au plus puissant, les shakers électriques Waring Commercial offrent toujours des résultats parfaits, rapidement et facilement. Leur construction résistante résiste à un usage intensif et leur fonctionnement complètement automatique permet de préparer n'importe quelle boisson, sans le moindre effort. Les divers modèles (sur pied, mural ou à trois agitateurs) sont dotés de moteurs professionnels jusqu'à 1,2 HP capables d'atteindre 12.500 tr/mn, pour des résultats rapides et homogènes. Waring...le parfait mélange de puissance, performance et polyvalence !





WDM120 Series



WDM240 Series



WDM360 Series

Drink Mixers

Batidora para batidos

Shaker électrique

- 1 peak input HP motor
- 3 speeds: 16,000, 20,000, 25,000 RPM
- Includes solid and butterfly removable agitator and stainless steel malt beverage cup
- Powerful, user-replaceable commercial motor
- Moteur de 1 HP (potencia de entrada máxima)
- 3 velocidades: 16 000, 20 000 y 25 000 RPM
- Incluye un agitador de aletas, un agitador macizo y un vaso de acero inoxidable
- Potente motor comercial, reemplazable por el usuario
- Moteur de 1 HP (puissance d'entrée maximale)
- 3 vitesses : 16.000, 20.000 et 25.000/tr/mn
- Inclut un agitateur plein, un agitateur à ailettes et un gobelet en acier inoxydable
- Puissant moteur commercial remplaçable par l'utilisateur

Includes Stainless Steel Malt Beverage Cups

Inclut des gobelets en acier inoxydable

Incluye vasos de acero inoxidable



(CAC20)

MODEL MODELO MODÈLE	FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WDM120E	Single spindle, 1 cup, 2 agitators Un puesto, 1 vaso, 2 agitadores	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	
WDM120K	Une tête, 1 gobelet, 2 agitateurs	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	
WDM240E	Double spindle, 2 cups, 4 agitators Dos puestos, 2 vasos, 4 agitadores	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	
WDM240K	Deux têtes, 2 gobelets, 4 agitateurs	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	
WDM360E	Triple spindle, 3 cups, 6 agitators Tres puestos, 3 vasos, 6 agitadores	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	
WDM360K	Trois têtes, 3 gobelets, 6 agitateurs	230V, 50/60 Hz	CE, RoHS	

RING
COMMERCIAL







Drink Mixers

Batidora para batidos

Shaker électrique

- 2 speeds
 - Includes stainless steel malt beverage cup (CAC20)
 - Includes stainless steel splash guard
-
- 2 velocidades
 - Incluye un vaso de acero inoxidable (CAC20)
 - Panel protector de acero inoxidable
-
- 2 vitesses
 - Inclut un gobelet en acier inoxydable (CAC20)
 - Panneau anti-éclaboussures en acier inoxydable



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
DME20M	230V, 50 Hz, 110W	CE, RoHS	 
DME20MK	230V, 50 Hz, 110W	CE, RoHS	 
DMX20M	230V, 50/60 Hz, 110W	RoHS	 









Drink Mixers

Batidora para batidos

Shaker électrique

- 2 speeds
 - Includes stainless steel malt beverage cup (CAC20)
-
- 2 velocidades
 - Incluye un vaso de acero inoxidable (CAC20)
-
- 2 vitesses
 - Inclut un gobelet en acier inoxydable (CAC20)

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
DME70M	230V, 50 Hz, 110W	CE, RoHS	 
DME70MK	230V, 50 Hz, 110W	CE, RoHS	 
DMX70M	230V, 50/60 Hz, 110W	RoHS	 



Drink Mixers

Batidora para batidos

Shaker électrique

- Triple-head drink mixer
- 2-speed operation
- Heavy-duty die-cast motor housing
- Batidora para batidos con tres agitadores
- Motor con dos velocidades
- Resistente bloque-motor de fundición
- Shaker triple tête
- Moteur à deux vitesses
- Boîtier moulé sous pression résistant

Optional Accessory
Accessoire en option
Accesorio opcional



(CAC20)

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
DMC201DCAE	230V, 50 Hz, 3 amps	CE, RoHS	
DMC201DCAK	230V, 50 Hz, 3 amps	CE, RoHS	



Always be prepared to serve popular, healthy drinks at the flip of a switch. Heavy-Duty Juice Extractors and Citrus Juicers from Waring Commercial quickly produce large volumes of pure, natural juice. Safety and silence are built in, as the line features safe-operation interlock systems and powerful direct-drive motors. From the heavy-duty 1.3 HP, 13,000 RPM extractor with pulp ejection to the compact bar juicer, Waring offers the essential tools for every restaurant, bar, or health center.

Esté siempre listo para servir jugos de frutas/vegetales frescos, una opción popular y saludable, con tan sólo presionar un botón. Las licuadoras y exprimidoras Waring Commercial permiten obtener rápidamente grandes cantidades de zumo puro y natural. Silenciosos y seguros gracias a un mecanismo de bloqueo de seguridad integrado, estos potentes aparatos están equipados con motores de transmisión directa. Desde la robusta licuadora de 1.3 HP con separador de pulpa, capaz de alcanzar una velocidad de 13 000 RPM, hasta el modelo compacto para bares, Waring ofrece herramientas básicas capaces de satisfacer las necesidades de todos los restaurantes, bares o centros de salud.

Soyez toujours prêt à servir des jus de fruits/légumes frais, une option saine et populaire. Les centrifugeuses et presse-agrumes professionnels Waring Commercial permettent d'obtenir rapidement de grandes quantités de jus frais. Sûrs et silencieux, ces puissants appareils sont dotés d'un mécanisme de verrouillage de sécurité et de moteurs à entraînement direct. De la centrifugeuse à usage intensif de 1.3 HP avec séparateur de pulpe, capable d'atteindre une vitesse de 13.000 tr/mn, au presse-agrumes de bar, Waring offre des outils de base capables de satisfaire les besoins de tous les restaurants, bars ou établissements de santé.



JEX450 Series

*Heavy-Duty
Juice Extractor*

- 1 HP 2-speed motor
- Large 7.5 cm feed chute and heavy-duty juicing bowl
- Stainless steel and polycarbonate housing
- Easy-to-remove pulp collector

*Licuadora de
servicio pesado*

- Motor de 1 HP con dos velocidades
- Ancha boca de llenado de 7,5 cm y resistente recipiente
- Cuerpo de polycarbonato y acero inoxidable
- Recolector de pulpa fácil de extraer

*Centrifugeuse
à usage intensif*

- Moteur de 1 HP à deux vitesses
- Large entonnoir de 7,5 cm et récipient à jus en polycarbonate
- Corps en polycarbonate et acier inoxydable
- Bac à pulpe facile à enlever



6001X Series

*Commercial
Juice Extractor*

- Heavy-duty juice extractor
- Stainless steel extraction basket, bowl and cover

*Licuadora
comercial*

- Licuadora de servicio pesado
- Cubierta, recipiente y colador de acero inoxidable

*Centrifugeuse
commerciale*

- Centrifugeuse à usage intensif
- Râpe, bol et couvercle en acier inoxydable



JX40 Series

*Heavy-Duty
Citrus Juicer*

- Quiet, heavy-duty direct-drive motor – 1800 RPM
- Stainless steel juice collector with large spout
- Universal reamer juices all citrus fruits

*Exprimidora
de servicio pesado*

- Robusto y silencioso motor de transmisión directa, capaz de alcanzar 1800 RPM
- Recolector de jugo de acero inoxidable, con ancho pico
- Exprimidor universal, para todo tipo de cítricos

*Presse-agrumes
à usage intensif*

- Moteur à entraînement direct, robuste et silencieux – 1800 tr/mn
- Récipient en acier inoxydable avec gros bec verseur
- Cône universel, pour tout type d'agrumes



BJX240

*Commercial
Bar Juicer*

- Compact citrus bar juicer
- Removable juice bowl, reamer for easy cleaning
- Includes 1-litre serving container

*Exprimidora
comercial para bares*

- Exprimidora para bares compacta
- Recipiente y exprimidor removibles, para facilitar la limpieza
- Incluye un vaso de 1 L

*Presse-agrumes
de bar*

- Presse-agrumes de bar compact
- Récipient et cône amovibles, pour faciliter l'entretien
- Inclut un récipient de 1 L pour servir le jus

MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
JEX450E	220–240V, 50/60 Hz, 1000W	CE, RoHS	
JEX450K	220–240V, 50/60 Hz, 1000W	CE, RoHS	
6001X	230VAC, 50 Hz, 1.4 amps	CE, RoHS	
6001XK	230VAC, 50 Hz, 1.4 amps	CE, RoHS	
JX40CE	220–240VAC, 50/60 Hz, 1000W	CE, RoHS	
JX40CXK	220–240VAC, 50/60 Hz, 1000W	CE, RoHS	
BJX240	230VAC, 50 Hz	CE, RoHS	

Waring Commercial continues to offer new and innovative specialty items to help your business respond to ever-changing consumer trends. Turn up the heat with high-powered convection ovens, high-performance waffle makers, and convenient extra burners. Spice things up with the new commercial spice grinder and keep your knives sharp with the commercial knife sharpener. Each unique product provides commercial businesses with more capabilities to keep customers coming back!

Waring Commercial continues to offer new and Waring Commercial ofrece productos especializados innovadores, para ayudar a su negocio a responder a las siempre cambiantes tendencias de consumo. Un gran surtido de productos especializados están disponibles, desde potentes hornos de convección hasta gofreras de alto rendimiento y cómodas hornillas. Incluso ofrecemos un molinillo de especias y un afilador de cuchillos profesionales. Cada producto es único y le permitirá ofrecer a sus clientes precisamente lo que piden.

Waring Commercial offre une sélection variée de produits spécialisés novateurs, pour aider votre commerce à répondre aux besoins toujours changeants de votre clientèle. Puissants fours à convection, gaufriers haute performance, plaques de cuisson pratiques, et plus encore... Notre collection d'appareils spécialisés inclut même un moulin à épices et un aigiseur électrique commerciaux. Chaque appareil est unique et vous permettra d'offrir à vos clients exactement ce qu'ils réclament !



Commercial Ice Crusher
Triturador de hielo comercial
Broyeur à glace commercial

- Special height adjustment dispenses into 1-litre or 1.4-litre bar blender container sizes
- 2.4-litre bowl and funnel included
- Quiet, continuous-feed operation
- Altura ajustable para acomodar vasos de 1 ó 1,4 L
- Bol de 2,4 L y embudo incluidos
- Operación continua y silenciosa
- Hauteur réglable pour accommoder les bols de 1 ou 1,4 L
- Inclut un entonnoir et un récipient de 2,4 L
- Opération continue silencieuse



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
IC20	220–240V, 50 Hz, .5 amps	CE, RoHS	
IC20K	220–240V, 50 Hz, .5 amps	CE, RoHS	

Commercial Ice Crusher
Triturador de hielo comercial
Broyeur à glace commercial

- ½-HP commercial motor
- 2.8-litre container included
- Large feed chute for easy operation
- Motor comercial de ½ HP
- Incluye un bol de 2,8 L
- Boca de llenado ancha
- Moteur commercial de ½ HP
- Inclut un récipient de 2,8 L
- Large entonnoir



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
IC70E	240V, 50 Hz, 1.5 amps	CE, RoHS	
IC70K	240V, 50 Hz, 1.5 amps	CE, RoHS	

Half-Size Convection Oven

Horno de convección con capacidad de 42.5 L

Four à convection commerciale de 42 L

- Convection bake, roast, bake and broil functions
- 46 cm – fits 4 half-size sheet pans
- Includes stainless steel baking sheet/drip pans and three chrome-plated baking racks
- Clear-view tempered glass window
- Funciones de "horneado por convección", "asado", "horneado" y "gratinado"
- Capacidad de 42 L – acomoda 4 placas de hornear de 46 cm
- Incluye una bandeja de acero inoxidable y tres rejillas cromadas
- Puerta de vidrio templado
- 4 fonctions : cuisson au four à convection, rôtisserie, cuisson au four traditionnel et grill
- Capacité de 42 L – peut accommoder jusqu'à 4 tôles de 46 x 23 cm
- Inclut un plat de cuisson en acier inoxydable et trois grilles en acier chromé
- Porte en verre trempé transparente



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WC0500XE	220–240VAC, 50 HZ, 1700W, 7.4 amps	CE, RoHS	
WC0500XK	220–240VAC, 50 HZ, 1700W, 7.4 amps	CE, RoHS	

Professional Electric Spice Grinder

Molinillo de especias profesional

Moulin à épices professionnel

- High-performance commercial-grade motor – 19,000 RPM
- Heavy-duty brushed stainless steel housing with safety interlock lid
- PULSE actuation to easily manage consistency of grind
- Includes 3 fully removable and dishwasher-safe stainless steel grinding bowls with convenient storage lids
- Motor de alto rendimiento de calidad comercial capaz de alcanzar 19 000 RPM
- Resistente cuerpo de acero inoxidable cepillado con bloqueo de seguridad
- Acción de pulso para controlar precisamente la consistencia de las especias
- Incluye tres recipientes de acero inoxidable con tapas, aptos para lavavajillas
- Moteur commercial haute performance capable d'atteindre 19.000 tr/mn
- Boîtier en acier inoxydable avec verrouillage de sécurité
- Action intermittente, pour davantage de contrôle
- Inclut trois récipients en acier inoxydable avec couvercles, compatibles lave-vaisselle



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WSG30E	230VAC, 50 Hz, 175W, .76 amps	CE, RoHS	
WSG30K	230VAC, 50 Hz, 175W, .76 amps	CE, RoHS	

Heavy-Duty Single Belgian Waffle Maker

Gofrera de servicio pesado

Gaufrier à usage intensif

- Heavy-duty die-cast base
- 17.5 cm Belgian-style waffles
- Triple-coated nonstick surface
- Up to 25 Belgian waffles/hour
- Resistente cuerpo de fundición
- Prepara gofres belgas de 17,5 cm
- Superficie antiadherente con triple capa
- Capacidad de hasta 25 gofres/hora
- Boîtier en métal moulé durable
- Prépare des gaufres de 17,5 cm de diamètre
- Plaques à triple revêtement antiadhésif
- Capacité de 25 gaufres/heure



MODEL MODELO MODÈLE	SINGLE SIMPLE SIMPLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WW180E	Single Belgian Waffle Maker/ Gofrera simple / Gaufrier simple	230V, 50 Hz, 1200W	CE, RoHS	
WW180K		230V, 50 Hz, 1200W	CE, RoHS	

Heavy-Duty Double Belgian Waffle Maker

Gofrera doble de servicio pesado

Gaufrier double à usage intensif

- Heavy-duty die-cast base
- 17.5 cm Belgian-style waffles
- Triple-coated nonstick surface
- Up to 50 Belgian waffles/hour
- Double Belgian waffle makers use unique space-saving and energy-efficient vertical design
- Resistente cuerpo de fundición
- Prepara gofres belgas de 17,5 cm
- Superficie antiadherente con triple capa
- Capacidad de hasta 50 gofres/hora
- Diseño vertical único que ahorra espacio y energía
- Boîtier en métal moulé durable
- Prépare des gaufres de 17,5 cm de diamètre
- Plaques à triple revêtement antiadhésif
- Capacité de 50 gaufres/heure
- Construction verticale unique qui économise de la place et de l'énergie



MODEL MODELO MODÈLE	DOUBLE DOBLE DOUBLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WW200E	Double Belgian Waffle Maker/ Gofrera doble/Gaufrier double	230V, 50 Hz, 1400W	CE, RoHS	
WW200K		230V, 50 Hz, 1400W	CE, RoHS	



Commercial Knife Sharpener

Afilador de cuchillos comercial

Aiguiseur électrique commercial

- Two grinding wheels (fine/coarse), one stropping/polishing wheel
- Grinds at 18°–22° angles
- Stropping wheel also operates in reverse direction, allowing more efficient removal of burrs
- Sharpens both straight and serrated blades
- Dos ruedas de afilar (fino/grueso) y una rueda de pulir
- Afila los cuchillos a un ángulo de 18–22°
- La rueda de pulir gira en dirección opuesta para remover las asperezas en el filo del cuchillo de manera óptima
- Afila las hojas rectas y dentadas
- Deux meules d'affûtage (grains fins/grossiers) et une meule de polissage
- Aiguise les couteaux à un angle de 18–22°
- La meule de polissage tourne dans les deux sens, pour un meilleur affilage
- Aiguise les lames droites et les lames crantées



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WKS800E	230 VAC, 50/60 Hz, 25W	CE, RoHS	
WKS800K	230 VAC, 50/60 Hz, 25W	CE, RoHS	

Crêpe Maker


Crepera

Crêpière

- 40.5 cm cast-iron cooking surface
- Includes spatula and spreader
- Stainless steel housing with heat-resistant carrying handles
- Placa de 40,5 cm de diámetro
- Incluye una espátula y un rastrillo
- Cuerpo de acero inoxidable con asas termo-resistentes
- Plaque de 40,5 cm de diamètre
- Inclut une spatule et une raclette
- Boîtier en acier inoxydable avec anses thermorésistantes



MODEL MODELO MODÈLE	SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES SPÉCIFICATIONS	APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	PLUG ENCHUFE PRISE
WSC160E	220–240V, 50 Hz, 2700W	CE, RoHS	
WSC160K	220–240V, 50 Hz, 2700W	CE, RoHS	





WARING
COMMERCIAL

©2013 Waring Commercial International Products
www.waringcommercialproducts.com

For more information on Waring Commercial International products contact:
Pour plus d'informations sur les produits internationaux Waring Commercial, contacter :
Para mas información sobre los productos internacionales Waring Commercial, contacte :

Waring Commercial
314 Ella T. Grasso Avenue
Torrington, Connecticut 06790

PG-31073

13WI138577